

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОБОРУДОВАНИЯ

п. Степной Ленинского района

«14» сентября 2020 г.

Настоящий Акт составлен между ПАО «Ростелеком», именуемым в дальнейшем Исполнитель, в соответствии с заключенным контрактом от «29» ноября 2019г. № 0410/75 с одной стороны, и муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Степновская средняя общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области (наименование организации), в лице директора Соколовой Надежды Геннадьевны именуемого в дальнейшем Представитель СЗО, с другой стороны, о нижеследующем:
Исполнитель передал, а Представитель СЗО принял на ответственное хранение следующее оборудование Исполнителя:

| Наименование оборудования | Серийный номер | Комплектность | Кол-во единиц оборуд. |
|--|----------------|--------------------------------------|-----------------------|
| АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КС3 | JB2XEZRR | АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A) | 1 |
| Полка 19" | - | - | |

Особые отметки: нет

Адрес установки оборудования:

Волгоградская область, Ленинский район, п. Степной, ул. Колхозная, д. 2

Стороны подтверждают, что передаваемое оборудование по качеству и количеству соответствует описанию настоящего акта. Оборудование установлено в месте, соответствующем требованиям, предъявляемым производителем оборудования для нормальной эксплуатации.

Представитель СЗО принимает указанное выше Оборудование Исполнителя на ответственное хранение. Представитель СЗО не вправе вносить изменения в настройки оборудования и обязан обеспечить сохранность и защиту оборудования от несанкционированного доступа третьих лиц.

В случае неисправности оборудования, повреждения либо утраты оборудования Представитель СЗО обязан немедленно сообщить об этом Исполнителю по телефону **8-800-301-32-31**.

От Представителя СЗО:

Директор МКОУ «Степновская средняя общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области

(должность)



Соколова Н.Г.

Ф.И.О.

Соколова

подпись

От Исполнителя:

Ведущий инженер цеха сервисной и технологической поддержки ГЦТЭТ г. Волжский Волгоградский филиал ПАО «Ростелеком»

(должность)

Суликаев Р.А.

Ф.И.О.

Суликаев

подпись

АКТ
об оказании Услуг по передаче данных

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Заместителя директора филиала – Технического директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Волосевича Константина Викторовича, действующего на основании доверенности №0403/29/76/19 от 26.12.2019 г. с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТЕПНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – СЗО), в лице Заместителя директора филиала ПАО «Ростелеком» Волосевича Константина Викторовича, действующего(-ей) на основании доверенности №0403/29/76/19 от 26.12.2019 г. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимых объектов к ЕСПД обеспечено Исполнителем, в соответствии с требованиями государственного контракта от 31.12.2020 г. № 0410/55.

(ВОЛС)

| № объекта | Субъект Российской Федерации | Тип населённого пункта | Адрес учреждения | Широта | Долгота | Полное наименование учреждения | Точка присоединения к ЕСПД порт № |
|-----------|------------------------------|------------------------|--|------------|------------|--|--|
| 11538 | Волгоградская область | Поселок | 404602, ОБЛ ВОЛГОГРАДСКАЯ, Р-Н ЛЕНИНСКИЙ, П СТЕПНОЙ, УЛ КОЛХОЗНАЯ, 2 | 48,9295243 | 45,5934124 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТЕПНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | г. Волгоград, ул. Двинская, 9, VGRD-ARI xe-0/3/0 |

Дата начала оказания Услуги «01» января 2021 г.

Услуга по передаче данных оказана с «01» января 2021 г. по « » июня 2021 г.

Услуга по передаче данных в период с « » июня 2021 г. по «30» июня 2021 г. будет считаться оказанной в объеме, качестве и в срок при условии отсутствия у Получателя претензий по объему, качеству и срокам оказания данной услуги, поступивших в адрес Исполнителя, с информированием Заказчика в установленном порядке.

от Исполнителя:

Заместитель директора филиала – Технический директор
Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»

Волосевич Константин Викторович
(подпись) / К.В. Волосевич
(И.О. Фамилия)
« » июня 2021 г.

от Представителя СЗО:

Семедьяков Александр Владимирович
(подпись) / А.В. Семедьяков
(И.О. Фамилия)

Семедьяков Александр Владимирович
(подпись) / А.В. Семедьяков
(И.О. Фамилия)
« » июня 2021 г.



Акт

об оказании Услуг по передаче данных

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель), в лице Заместителя директора филиала – Технического директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Волосевича Константина Викторовича, действующего на основании доверенности №0403/29/76/19 от 26.12.2019 с одной стороны, и МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТЕПНОВСКАЯ СРЕДНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (далее – Представитель СЗО), в лице директора Снежневой Надежды Семёновны с другой стороны, составили действующего на основании договора с другой стороны, составили настоящий акт о том, что подключение социально значимых объектов к ЕСПД обеспечено Исполнителем в соответствии с требованиями государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75.

(ВОЛС)

| № п/п | Субъект Российской Федерации | Тип населённого пункта | Адрес учреждения | Широта | Долгота | Полное наименование учреждения | Точка присоединения к ЕСПД порт № |
|-------|------------------------------|------------------------|--|------------|------------|---|--|
| 1 | Волгоградская область | Поселок | Волгоградская область, Ленинский район, п. Степной, ул. Колхозная, 2 | 48,9295243 | 45,5934124 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТЕПНОВСКАЯ СРЕДНЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | г. Волгоград, ул. Двинская, 9, VGRD-AR1 хе-0/3/0 |

Услуга по передаче данных оказана с 01 октября 2020г. по 31 декабря 2020г.

от Исполнителя:

Заместитель директора филиала – Технический директор
Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»



от Представителя СЗО:

директор
И.О. (подпись) / Снежневой Надежда С.И. / (И.О. фамилия)



АКТ обследования № r034-s0581 (КОД объекта СКЗИ)

«14» сентября 2020 г.

Местонахождение: Волгоградская область, Ленинский район,
п. Степной, ул. Колхозная, дом 2
(адрес, здание, сооружение, помещение)

Заказчик: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Степновская средняя общеобразовательная школа»
Ленинского муниципального района Волгоградской области
(наименование организации)

Настоящий акт составлен о том, что ПАО «Ростелеком» (далее – Исполнитель) провел освидетельствование помещения на соответствие Требованиям к условиям размещения криптографических средств защиты информации установленного в рамках государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75, составлено заключение о возможности размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ) и составлена следующая ведомость соответствия:

Ведомость соответствия помещений размещения средств криптографической защиты информации

| № п/п | Требование | Отметка о соответствии Да/Нет | Примечание |
|-------------------|--|----------------------------------|---|
| Размещение | | | |
| 1. | Узел доступа (УД) установлен в отдельном помещении | <i>Нет</i> | |
| 2. | Этаж № <u>1 / 2</u> (этажность здания) | | Номер этажа из общего количества этажей в здании |
| 3. | На окнах установлена металлическая решетка/ставни | <i>Нет</i> | Необходимо при расположении на первом или последнем этаже здания |
| 4. | Отсутствие рядом с окнами пожарных лестниц/водосточных труб/пристроек к помещению | <i>да</i> | Проверка наличия мест, откуда возможно проникновение в помещения посторонних лиц и просмотр помещения |
| 5. | Установлена прочная входная дверь в помещении | <i>да</i> | |
| 6. | Установлен замок | <i>да</i> | |
| 7. | Имеется сейф для хранения ключей от помещения | <i>да</i> | |
| Охрана | | | |
| 8. | Имеется круглосуточная охрана здания | <i>да</i> | |
| 9. | Установлены правила допуска сотрудников и посетителей в рабочее и нерабочее время в данное помещение | <i>Нет</i> | |

| | | | |
|-------------------------------|--|-----|--|
| 10. | Установлена охранная (на открывание окон и дверей) сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным | Нет | |
| 11. | Установлена пожарная сигнализация в данном помещении, связанная со службой охраны здания или дежурным | Нет | |
| 12. | Наличие контроля за состоянием технических средств охраны в СЗО | Нет | Охрана проверяет состояние системы охраны |
| Технические требования | | | |
| 13. | Созданы условия соблюдения требований к системе электроснабжения (напряжение 220 В, переменный ток частотой 50 Гц) | да | |
| 14. | Созданы условия соблюдения требований к температурному режиму (0°C–40°C) | да | |
| 15. | Установлено заземление | нет | |
| 16. | Наличие в СЗО соответствующего требованиям помещения | Нет | Вне зависимости от размещения узла доступа |

*выполнения всех требований является обязательным условием размещения СКЗИ в помещении

Под руководством главного специалиста Отдела эксплуатации и поддержки систем информационной безопасности Шмельцер Сергея Ивановича представителем ПАО «Ростелеком» ведущим инженером цеха сервисной и технологической поддержки ГЦТЭТ г. Волжский Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Суликаевым Рашидом Анверовичем было проведено обследование помещения размещения средства криптографической защиты информации (далее – СКЗИ).

Выводы (нужное подчеркнуть):

1. Технические средства могут/не могут быть размещены в помещении.
2. Монтажные работы могут/не могут быть выполнены.
3. СКЗИ может/не может быть установлено.

Представитель Заказчика

Директор

Соколова Н.Г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Представитель Исполнителя

Ведущий
инженер

Суликаев Р.А.

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

АКТ № r034-s0581 (КОД объекта СКЗИ)
проведения работ со средствами криптографической защиты информации

«14» сентября 2020 г.

Местонахождение оборудования:
 (адрес, здание, сооружение, помещение)

Волгоградская область, Ленинский район,
 п. Степной, ул. Колхозная, дом 2

Заказчик:
 (наименование организации)

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
 «Степновская средняя общеобразовательная школа»
 Ленинского муниципального района Волгоградской области

ПАО «Ростелеком», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании государственного контракта от «29» ноября 2019 года № 0410/75 выполнило необходимые работы со средствами криптографической информации (далее – СКЗИ):

Наименование СКЗИ:

| № п/п | Наименование оборудования | Комплектность оборудования | Серийный номер* | Регистр. № СКЗИ* | CSP PID* | Кол-во, шт. |
|-------|--|--------------------------------------|-----------------|------------------|----------|-------------|
| 1. | АПКШ "Континент" 3.9. Криптошлюз. Платформа IPC10. КСЗ | АПКШ "Континент" IPC-10-FW (LN-010A) | JB2XEZRR | 794E2-008066 | | 1 |
| 2. | | | | | | |

*Для оборудования типа «Континент» указываются Серийный номер и Регистр. № СКЗИ.

Для оборудования типа «S-Terra» указываются Серийный номер и CSP PID.

Для оборудования типа «ESR-200» указывается только Серийный номер.

IP адрес КШ (WAN КШ) 10.222.81.139

Контакт/контакты СЗО (ФИО полностью, должность, эл. почта, телефон):

Сорокина Надежда Геннадьевна *89047403539*
директор

Наличие ЭЦП (электронная цифровая подпись) в СЗО (да/нет) _____

Провайдер площадки ЭДО (Тензор / СБИС / Контур / Диадок / другое) _____

Проведенные работы:

| Работы | Выполненные работы (да/нет) | Примечания |
|---|-----------------------------|------------|
| Проверка условий размещения: | | |
| Условия размещения соответствуют (не соответствуют) Требованиям | | |
| Монтаж и настройка СКЗИ | | |
| Техническое обслуживание СКЗИ | | |
| Демонтаж СКЗИ | | |
| Деинсталляция криптоключей (заполняется при условии демонтажа КШ) | | |
| Проверка СКЗИ: | | |
| Проверена доступность разрешенного сайта http://mil.ru/ из открытого сегмента ЛВС. | | |

**Акт выполненных работ с проверкой
компонента Услуги «Ограничение доступа к информации»**

п. Степной Ленинского района

14 сентября 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица ПАО «Ростелеком» (далее Исполнитель), в лице ведущего инженера цеха сервисной и технологической поддержки ГЦТЭТ г. Волжский Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Суликаева Рашида Анверовича

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

с одной стороны, и от лица

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Степновская средняя общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области,

(наименование социально-значимого объекта)

расположенного (-ой) по адресу Волгоградская область, Ленинский район, п. Степной, ул. Колхозная, дом 2

(субъект РФ, муниципальное образование, населенный пункт, улица, дом)

(далее – Представитель СЗО), в лице директора МКОУ «Степновская средняя общеобразовательная школа» Ленинского муниципального района Волгоградской области Соколовой Надежды Геннадьевны

(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

с другой стороны, по результатам испытаний составили настоящий акт о том, что компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» соответствует требованиям Технического задания к государственному контракту от 29 ноября 2019 года №0410/75.

| Показатель | Результат | Примечания |
|--|------------------|------------|
| Проверена работа «Безопасного поиска» (При вводе запроса в адресную строку браузера должно происходить перенаправление на страницу «безопасного поиска») | <i>Выполнено</i> | |
| Проверена работа в режиме «Только по белому списку» (проверить доступность ресурсов: don.kurganobl.ru, gosuslugi.ru, ege.edu.ru, obrnadzor.gov.ru, yandex.ru, mail.ru, wikipedia.org, kremlin.ru, uchi.ru) | <i>Выполнено</i> | |
| Проверена блокировка «закрытых» ресурсов (проверить недоступность ресурсов: vk.com, ok.ru, facebook.com, pornhub.com, worldoftanks.ru, 3rm.info/?newsid=26584, upyachka.ru, 87.240.131.99, 31.13.64.97, 62.240.84.135, 185.12.241.151, 2-3 сайта из Федерального списка экстремистских материалов - minjust.ru/nko/fedspisok) | <i>Выполнено</i> | |
| Проверен доступ к официальной почте образовательной организации (на почтовых серверах, расположенных на территории РФ) | <i>Выполнено</i> | |

Настоящий Акт является основанием, подтверждающим корректную работу компонента Услуги «Ограничение доступа к информации» в части блокирования доступа к Интернет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29 декабря 2010 года «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

